

Nexus21电视升降机介绍

L-27型

弹出式电视升降机-最多可容纳48英寸电视




技术指标

- 130磅的重量
- 游距26.5"
- 在15秒内完全延长
- 没有裸露的齿轮，轨道或剪刀
- 45 dB安静运行
- 选择射频遥控器，控制系统集成套件（包括红外线遥控器和触点闭合接口）或IP控制设备
- 电源可用以下格式：



USA 110V Europe 230V Japan 100V Australia 240V UK 230V



高度：最小23英寸/最大31英寸
宽度：24英寸
深度：从电视的后壁到背面的4.5英寸

Nexus21电视升降机介绍

型号	L-27
规格参数	
总起重力	59kg
传动原理	液压升降
外部结构	没有外露的轨道，齿轮或剪刀
行业认证	UL认可
最大推力	在最大推力下，在@ 220V和1.75安培@ 220V时吸取3.5安培电流
提升速度	速度4cm/秒。（仅需15秒即可完全提升）
安静分贝	安静 - 运行速度仅为45 dB
结构	钢结构
控制	RF遥控器或控制系统集成套件（CSI套件包括IR遥控器和触点闭合接口）
安全特性	Nexus 21独有的安全特性
启动/停止方式	“软启动”和“软停止”可实现平稳驾驶
高度	58.42cm最小V 78.74最大
宽度	60.96cm
深度	11.43从后墙到电视后方

Nexus21电视升降机介绍

L-50型

弹出式电视升降机-最多可容纳65英寸电视

技术指标

- 100磅的重量
- 旅行39.25"
- 在25秒内完全延长
- 没有裸露的齿轮，轨道或剪刀
- 45 dB安静运行
- 选择射频遥控器，控制系统集成套件（包括红外线遥控器和触点闭合接口）或IP控制设备
- 电源可用以下格式：




USA
110V

Europe
230V

Japan
100V

Australia
240V

UK
230V



高度：最小28.5英寸/最大40.5英寸/以1/4英寸的增量可调


宽度：32英寸

深度：从电视后壁到电视后部为4.9英寸


Nexus21电视升降机介绍

Nexus21 电视升降架限位设置指南：

美国Nexus21尼克萨斯-电视升降架是一个控制隐藏在电视柜里的电视机升降的装置，电视升降架限位器是一个限制电视升降架上升最高高度的装置。未安装电视升降架限位器时，按控制端上键，电视升降架会上升到最高高度，按下键，电视升降架会收回。安装电视升降架限位器后，电视升降架就会上升到设置的高度。



限位器



连线图



控制端

Nexus21电视升降机介绍

操作步骤:

- 1、根据上图将电视机升降架、电视机升降架控制盒、控制端连接好。
- 2、按控制端的上键，电视升降架会上升到最高高度。
- 3、按控制端的下键，电视升降架会下降到最低高度。
- 4、电视升降架上升过程中，按一下控制端的下键升降架会停住，不再上升。
- 5、电视升降架下降过程中，按一下控制端的上键升降架也会停住，不再下降。

设置电视机升降架的上限位

有些情况，我们不需要电视升降架完全升起，这时我们可以通过限位器对电视机升降架的上限位进行设置。


- 1、按控制端的下键，确保电视机升降架完全收回。
- 2、将电视机升降架模块恢复出厂设置。长按控制端的下键大概 3 秒钟，升降架会下降一下，此时设备已恢复出厂。
- 3、设置所需要的升降架高度。按控制端的上键，将升降架上升到需要的高度，按一下下键使升降架停住不再上升。
- 4、插上限位器。插上限位器后再按上升键，升降架不再上升，并且以后每次上升的最高高度都是所设置的高度。
- 5、如果想要重新设置电视升降架的高度，需要先将限位器拔出，然后重复 1、2、3、4 步骤。



Nexus21电视升降机介绍


最大电视尺寸:65" 最大重量: 45.4kg 最大行程(扩展): 997mm 升降系统高度:720mm 至1029mm 最大电视高度: 978mm 最小盖厚度

最小顶盖宽度=电视宽度+50mm 或864mm, 以较大者为准



最小内部机柜宽度=电视宽度+50mm或864mm, 以较大者为准

最小顶盖开孔深度=电视深度+152mm




最小室内机柜深度=电视深度+152mm

最小室内机柜高度=
电视高度+38mm或75mm
以更大者为准


注意: 1.图中显示的电视仅用于参考, 并不随升降系统提供。2. 确定电视高度时, 请务必使用制造商提供的“电视无支架”高度3.升降机结构是粉末喷涂的黑色钢, 图中的颜色仅用于清晰度参考。

Nexus21电视升降机介绍



注意：1.顶部支撑支架允许顶板在不带盖子的情况下被冲刷。2.锥形销允许使用带盖的护盖浮动。3.盖子上有45度的锥角，可以将最小缝隙减小到2mm。

Nexus21电视升降机介绍



条形音箱安装

现在，用这个配件可以使电视将听起来像看起来一样好！使用此方便的安装座将条形音箱放置在电视下方，它将随着升降机升降。

用于L-50, L-50s, L-50en, L-50ens, L-75, XL-75, L-75i和Transcend Pro支架。

声吧与电视连接

通过HDMI和eARC与ARC支持进行

HDMI TV连接1 x HDMI接口

1 x L/R线，配3.5mm迷你插孔

2 X以太网10/100 Mb

网线
电源

电视升降机预留电源线 和一根网线