


dARTS 影院前级功放设置

在 dARTS 影院接好线，校准 DP4000 前，需要对前级功放进行以下设置

一、 检查 AV 功放的模式是否正确


1. 进入 AV 功放的设置菜单，选择“扬声器”，选择“手动设置”，进入下图界面，然后选择“放大器分配”



2. 在“放大器分配”选项中，全景声影院都要选择为“Dolby Atmos”，然后在“布局”中根据现场实际情况选择是 7.1.4 或其他



3. 使用遥控器将 AV 功放的解码格式选择为 “Auto” ，方法：按下遥控器的 “PURE” 按键，直至功放的显示屏上显示 “Auto”



二、通过 AV 功放检查音响配置


进入 AV 功放的设置菜单，选择“扬声器”，选择“手动设置”，选择“电平”，进入以下菜单：



然后通过 AV 功放遥控器的上下按键选择不同的音响，并保证显示界面上的音响高亮时，对应的物理位置的音响发出声音

三、 通过试音碟检查音响配置


1. 进入试音碟的菜单，选择对应的测试内容，本文的音响系统为 7.1.4 所有选择测试 7.1.4



2. 进入试音碟内容后，先检查 AV 功放的液晶面板是否显示 “Dolby Atmos”



3. 然后通过蓝光播放器遥控器的上一曲和下一曲按键选择不同的音响，并保证显示界面上的音响高亮时，对应的物理位置的音响发出声音



常见问题：

Q：功放已经选择了“AUTO”，但是播放碟片时不显示“Dolby Atmos”

A：检查系统中是否有矩阵，如果有矩阵确定以下矩阵的视频 EDID 是否改为了“Pass thought”